

認知症の理解

問題 77 介護保険法における認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に関する

次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 地域住民と関わる機会は少ない。
- 2 家庭的な雰囲気によって、症状の安定が図られる。
- 3 1ユニットの入所者は10名までである。
- 4 機能訓練は行わない。
- 5 施設が決めた一律の日課によって、生活の維持が図られる。

問題 78 失行に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 四肢が^{まひ}麻痺した状態である。
- 2 目的に沿った動作ができない状態である。
- 3 言葉を理解できない状態である。
- 4 気力や自発性が低下した状態である。
- 5 目の前のものが何であるかを、認識できない状態である。

問題 79 うつ病(depression)に伴って認められる仮性認知症(pseudodementia)の特徴として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 朝方に比べて夕方に悪くなることが多い。
- 2 本人が病識に乏しいことが多い。
- 3 記憶障害に比べて判断障害を認めることが多い。
- 4 症状が急速に進行することが多い。
- 5 食欲は保たれていることが多い。

問題 80 軽度のアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)に認められる症状や日常生活上の障害として、最も可能性の高いものを1つ選びなさい。

- 1 小刻み歩行
- 2 嚥下障害
えんげしょうがい
- 3 尿失禁
- 4 炊事の自立困難
- 5 入浴の自立困難

問題 81 血管性認知症(vascular dementia)の症状や特徴に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 男性と比較して女性に多く認められる。
- 2 ゆっくりと少しずつ進行する。
- 3 人格変化を認めることが多い。
- 4 初期にめまいを自覚することがある。
- 5 85歳以上で多く認められる。

問題 82 若年性認知症(dementia with early onset)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 前期高齢者が発症する認知症(dementia)である。
- 2 後期高齢者の認知症(dementia)と比べて進行は緩やかである。
- 3 家族の心理的負担は少ない。
- 4 若年性認知症(dementia with early onset)に特化した社会的支援が充実している。
- 5 若年性アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type with early onset)では神経症状を認めることが多い。

問題 83 アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)の薬物療法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 病気の進行を完全に止めることができる。
- 2 軽度のアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)に対して有効ではない。
- 3 行動・心理症状(BPSD)に対して効果が認められていない。
- 4 病期によって投与量が変わることはない。
- 5 副作用として、パーキンソン症候群が現れることがある。

問題 84 Cさん(80歳, 女性)は, 軽度のアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)と診断され, 訪問介護(ホームヘルプサービス)を受けて自宅で一人暮らしをしている。^{きちょうめん}几帳面な性格で, 大切な物はタンスの中にしまっている。最近物忘れが多くなってきた。

ある日, 訪問介護員(ホームヘルパー)が訪ねると, Cさんが, 「泥棒に通帳を盗まれた」と興奮して訴えてきた。部屋はきれいな状態であった。

訪問介護員(ホームヘルパー)のCさんへの対応として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 保管場所を忘れたのだらうと伝える。
- 2 気分を変えるために話題を変える。
- 3 一緒に通帳を探すことを提案する。
- 4 認知症(dementia)が進んできたための症状であることを伝える。
- 5 通帳の保管場所を忘れないように保管場所に目印をつけてもらう。

問題 85 認知症(dementia)の人の支援者の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 民生委員は、担当地域の認知症(dementia)の人に関わる情報を収集して、専門的支援機関につなげる。
- 2 認知症(dementia)の人の主治医を、認知症(dementia)に関わる地域医療体制を構築する上での中核にする。
- 3 認知症看護認定看護師は、認知症(dementia)の種類と病期を特定して、必要な薬剤を処方する。
- 4 認知症サポート医が、認知症サポーター養成講座の講師を務めることとされている。
- 5 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、担当する認知症(dementia)の人の要介護認定を行う。

問題 86 認知症(dementia)の妻を介護している夫から、「死別した妻の父親と間違えられてつらい」と相談されたときの介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 妻が間違えないようになることは難しいと説明して、諦めるように伝える。
- 2 間違いを訂正すればするほど、妻の反発や興奮を引き起こすことを説明する。
- 3 認知症(dementia)の人によくみられることで、他の家族も同じ思いであることを伝える。
- 4 間違えられるつらさをよく聴いて、誤認を否定せずに、いつもどおりの態度で接するように勧める。
- 5 夫がうつ状態であることの可能性を説明して、夫自身の精神科の受診を勧める。