

精神疾患とその治療

問題 1 中枢神経とその機能に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 前頭葉では、空間や身体認知が行われる。
- 2 頭頂葉では、意欲や意志の統合が行われる。
- 3 側頭葉では、言語の理解が行われる。
- 4 辺縁系では、筋緊張の調整が行われる。
- 5 大脳基底核では、自律神経系の統合が行われる。

問題 2 次のうち、気分障害よりも統合失調症が強く疑われる症状として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 考想化声
- 2 自殺念慮
- 3 罪業妄想
- 4 観念奔逸
- 5 思考制止

問題 3 次のうち、アルコール依存症の離脱症状として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 過眠
- 2 徐脈
- 3 発疹
- 4 振戦
- 5 疼痛

問題 4 患者の訴えと精神症状に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

- 1 「ある時点から後のことを思い出せない」との訴えは、前向健忘である。
- 2 「壁に掛けた着物が人間に見える」との訴えは、幻覚である。
- 3 「頭の中に他人の考えを吹き込まれる」との訴えは、考想伝播である。
- 4 「不合理とは考えるが、否定すると不安になる」との訴えは、強迫観念である。
- 5 「人前では手が震えて字が書けなくなる」との訴えは、精神運動制止である。

問題 5 次のうち、1日の中で症状が顕著に変動することが特徴である精神疾患として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 アルツハイマー型認知症
- 2 レビー小体型認知症
- 3 統合失調症
- 4 全般性不安障害
- 5 急性ストレス障害

問題 6 次の記述のうち、患者と初めて面接を行うときの対応として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 患者よりも先に家族から話を聞く。
- 2 机を間にして真正面に向かい合って行う。
- 3 可能な限り専門用語を用いて面接記録を記載する。
- 4 できるだけ「閉じられた質問」で面接する。
- 5 情報を得ることよりも患者との信頼関係を築くことを重視する。

問題 7 次のうち、認知症のスクリーニングに有用な心理検査として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 文章完成テスト
- 2 ロールシャッハテスト
- 3 MMP I (ミネソタ多面人格テスト)
- 4 ミニメンタルステート検査
- 5 ウェクスラー成人知能検査

問題 8 次のうち、洞察的精神療法として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 芸術療法
- 2 行動療法
- 3 箱庭療法
- 4 自律訓練法
- 5 精神分析療法

問題 9 次の記述のうち、精神科病院に入院中の者を隔離する場合の処遇の基準として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 隔離の理由は症状軽快後に説明する。
- 2 一つの隔離室への入室は二人までとする。
- 3 精神保健指定医以外の医師が隔離を行う場合は、12時間までの制限がある。
- 4 本人の意思により閉鎖的環境の部屋に入室させる場合も隔離である。
- 5 隔離室入室中、医療スタッフはできるだけ患者との会話を避ける。

問題 10 「医療観察法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 入院治療は矯正施設で行う。
- 2 対象者の社会復帰を目的とする。
- 3 対象行為に重大な自傷行為も含まれる。
- 4 対象者の入院等は、家庭裁判所で行われる審判で決定する。
- 5 入院中に行動制限を行うときは、家庭裁判所に報告しなければならない。

(注) 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。